




Sağa Kavisli Kaydırak Right Curved Slide

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Uzunluk(mt) Length (mt)	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HKE121	Sağa Kavisli Kaydırak	3.55 mt	83.00	1.300.00 €


Polyester ve fiberglas takviyeli, polyester basamaklı, paslanmaz çelik tutunma kolları. Paslanmaz çelikten mamül destek kaidesi ekipmanları ile birlikte "Açık Mavi Renkli Kaydırak."



Düz Trampren Flat Springboard

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Uzunluk(mt) Length (mt)	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HKE122	Düz Trampren / Genişlik:0.39	2.00 mt	29.00	475.00 €
ATS HKE123	Düz Trampren / Genişlik:0.39	4.00 mt	50.00	1.100.00 €


Polyester ve fiberglastan mamül açık mavi renkli polyester ayağı ile birlikte.



S Trampren Flat Springboard

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Uzunluk(mt) Length (mt)	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HKE139	S Trampren / Genişlik:0.39	1.60 mt	23.00	445.00 €

Polyester ve fiberglastan mamül açık mavi renkli polyester ayağı ile birlikte.



Mantar Şelaleler Mushroom Water Fall


Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HKE124	2000 mm. Çap Mantar Şelale 150 m ³ /h-6"	-	2.400.00 €
ATS HKE125	1600 mm. Çap Mantar Şelale 80 m ³ /h-4"	-	1.842.00 €
ATS HKE126	1000 mm. Çap Mantar Şelale 40 m ³ /h-2 1/2"	-	1.160.00 €

Polyester ve fiberglastan mamüldür. Fiyata mantarın ayağı dahil değildir.



Ayak Dezenfekte Havuzu Disinfection Pool

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Ürün Ebatı Product Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HKE127	Ayak Dezenfekte Havuzu	50x35x10cm	1.50	40.00 €
ATS HKE128	Ayak Dezenfekte Havuzu	70x45x10cm	2.90	60.00 €
ATS HKE129	Ayak Dezenfekte Havuzu	80x50x12cm	3.70	80.00 €
ATS HKE130	Ayak Dezenfekte Havuzu	120x70x12cm	5.00	110.00 €



Plastik Makine Dairesi Plastic Engine House

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Ürün Ebatı Product Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HKE158	Plastik makine dairesi (Ø500-620)	108x108x92cm	39.00	500.00 €


Polyester Makine Dairesi Polyester Engine House

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Ürün Ebatı Product Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HKE131	Polyester makine dairesi (Ø420-500-620)	120x105x91cm	39	600.00 €
ATS HKE132	Polyester makine dairesi (Ø760-920)	150x140x109cm	-	800.00 €



Polyester Makine Dairesi ve Denge Deposu Kapakları Cover for Polyester Engine House

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Ürün Ebatı Product Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HKE135	Polyester 60x60 kapak (Bej)	0.75 x 0.75 x 0.10	9.75	240.00 €
ATS HKE136	Polyester 75x75 kapak (Bej)	0.91 x 0.91 x 0.10	11.55	290.00 €
ATS HKE137	Polyester 90x90 kapak (Bej)	1.10 x 1.10 x 0.10	21.50	340.00 €
ATS HKE138	Polyester 100x100 kapak (Bej)	1.15 x 1.15 x 0.10	26.50	400.00 €



Kapaklar	A	B	C	D	E
90 x 90 cm	5 cm	4 cm	108 cm	87 cm	90 cm
75 x 75 cm	5 cm	4 cm	90 cm	69 cm	75 cm
60 x 60 cm	5 cm	4 cm	73 cm	52 cm	60 cm


Polyester Merdiven / Polyester Ladder

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Ürün Ebatı Product Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HKE157	Polyester Merdiven	184x112x107cm	9.20	650.00 €



Liner havuzlar için polyesterden mamül merdiven. Basamaklar kaymaz ve ahşap takviyelidir.




Capissi Model Şezlong Capissi Model Sunbed



Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Ürün Ebatı Product Size	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HKE158-1	Capissi Şezlong	43x187x63cm	90.00 €



Atlantik Model Şezlong Atlantic Model Sunbed












Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Ürün Ebatı Product Size	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HKE159	Atlantik Şezlong	35x194x70cm	160.00 €




**POOL INSIDE
CLEANING EQUIP.**

H. İçi Temizlik Ekipmanları



- **Havuz Süpürgeleri / Pool Brushes**
- **Robot Süpürgeler / Robot Vacuum**
- **Dezenfeksiyon S. / Disinfection Systems**
- **O. Kontrol Cihazları / A. Control Devices**
- **Yedek Ürünler / Replacement Products**



1-1/2" - 2" Flat Model Süpürge Parça Dağılımı / Flat Model Vacuums Distribution

Süpürge Parçaları / Vacuums Cleaners Parts

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HTE001	Süpürge Çatalı 1 1/2"	1	4.80 €
ATS HTE002	Süpürge Çatalı 2"	1	7.20 €
ATS HTE003	Süpürge Çatal Kelebek Vidası Paslanmaz Ç.	2	3.50 €
ATS HTE004	Süpürge Çatal Klipsi	3	1.80 €
ATS HTE005	Süpürge Çatal Bağlantı Parçası	4	2.90 €
ATS HTE006	Süpürge Çatal Bağlantı Pimi	5	0.30 €
ATS HTE007	Süpürge Tekerleği	6	1.40 €
ATS HTE008	Süpürge Tekerlek Pimi	7	0.60 €
ATS HTE009	Süpürge Yan Gövde (Tekerlek)	8	4.80 €
ATS HTE010	Süpürge Fırçası 1 1/2"	9	6.00 €
ATS HTE011	Süpürge Fırçası 2"	9	9.00 €
ATS HTE012	Süpürge Fırçası Yayı	10	0.80 €
ATS HTE013	Süpürge Lastiği (1 Metre)	11	3.50 €
ATS HTE014	Süpürge Bağlantı Adaptörü 1 1/2"	12	3.60 €
ATS HTE015	Süpürge Bağlantı Adaptörü 2"	12	6.00 €

Alüminyum Flat Süpürgeler Aluminium Flat Vacuums

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HTE016	1 1/2" Flat Model Süpürge (Kliipsli Tip)	0.32x0.51x0.13	2.45	33.00 €
ATS HTE017	2" Flat Model Süpürge (Kliipsli Tip)	0.32x0.51x0.13	2.78	38.00 €
ATS HTE018	1 1/2" Flat Model Süpürge (Civatalı Tip)	0.32x0.51x0.13	2.45	38.00 €
ATS HTE019	2" Flat Model Süpürge (Civatalı Tip)	0.32x0.51x0.13	2.78	43.00 €
ATS HTE020	2" Flat Model Süpürge - 60 cm (Civatalı Tip)	0.32x0.51x0.13	3.50	75.00 €



Alüminyum Teleskopik Sap Aluminium Telescopic Handle

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HTE021	2x2 Teleskopik Sap	2.20x0.13x0.13	1.22	22.00 €
ATS HTE022	2x2.5 Teleskopik Sap	2.75x0.13x0.13	1.36	24.00 €
ATS HTE023	2x3 Teleskopik Sap	3.20x0.13x0.13	1.85	32.00 €
ATS HTE024	3x3 Teleskopik Sap	3.20x0.13x0.13	2.25	59.00 €
ATS HTE059	4x3 Teleskopik Sap	3.20x0.15x0.15	3.50	85.00 €



EVA Vakum Hortumu EVA Vacuum Hose

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HTE025	1 1/2" EVA Vakum Hortumu	0.65x0.65x0.30	-	3.00 €
ATS HTE026	1 1/2" EVA Vakum Hortumu	0.67x0.67x0.43	-	4.00 €

Atlaspool Eva hortumlarımız 10-15-20-25-30 metre olarak üretilmektedir.



Vakum Hortumu Vacuum Hose

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HTE031	1 1/2" Vakum Hortumu - 50 mt	0.72x0.72x0.50	9.00	2.56 €
ATS HTE032	2" Vakum Hortumu - 50 mt	0.84x0.84x0.52	13.25	3.20 €

Hortum Adaptörleri Hose Adaptors

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HTE033	1 1/2" - 2" Hortum Adaptörü	0.05	5.50 €
ATS HTE035	1 1/2" Hortum Adaptörü	0.03	3.50 €





Havuz Kepçesi Ladle Pool

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE036	Derin Dip Havuz Kepçesi Geniş	0.50	9.00 €
ATS HTE037	Derin Dip Havuz Kepçesi Ekonomik	0.40	4.50 €



Kavisli Tip Fırça (Klipsli) Brush Curved (With Clip)

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE038	Düz Tip Fırça - 26 cm	0.15	4.50 €
ATS HTE039	Kavisli Fırça - 45 cm	0.30	6.50 €
ATS HTE040	Kavisli Metal saplı Fırça - 45 cm	0.50	11.00 €



Paslanmaz Fırça (Klipsli) Stainless Brush (With Clip)

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE041	Cr-Ni Telli Uzun Yosun Fırçası 26 cm	0.30	9.00 €
ATS HTE042	Cr-Ni Telli Kısa Yosun Fırçası 12.5 cm	0.16	8.00 €



Köşe Fırçası Corner Brush

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE043	Köşe Fırçası	0.20	23.00 €



Termometreler Thermometers

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE044	Termometre İpli - Ekonomik	0.05	4.00 €
ATS HTE045	Yüzer Tip Havuz Termometresi	0.20	13.00 €



Dispenser Pool Chemical Dispenser

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE046	Dispenser - Tablet Şamandıra	0.33	10.00 €



LİNER TİP Havuz Süpürgesi LINER Pool Brush

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE047	Liner Tip Üçgen Havuz Süpürgesi	1.10	27.00 €



LİNER TİP Havuz Süpürgesi (Ağırlıklı) LINER Pool Broom

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE048	Liner Tip Kelebek Model Havuz Süpürgesi	0.90	27.00 €



LİNER TİP Havuz Süpürgesi (Tekerlekli Tip) LINER Pool Broom

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE049	Liner Tip Tekerlekli Havuz Süpürgesi	1.00	25.00 €



S 250 Vakumlu Otomatik Havuz Süpürgesi S 250 Robot Vacuum

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE058	S 250 Vakumlu Otomatik Süpürge 11mt Hortumu ile birlikte	6.50	320.00 €



LİL SHARK Robot Süpürge LİL SHARK Robot Vacuum

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE051	Robot Süpürge Manuel - GW 800	5.45	277.00 €



POOL SHARK Robot Süpürge POOL SHARK Robot Vacuum

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE052	Robot Süpürge Manuel - GW 7500	6.15	467.00 €



Vortex™ 1 Robot Süpürge Vortex™ 1 Robot Vacuum

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE053	Vortex™ 1 Robot Süpürge - 15 mt kablolu	8.80	955.00 €

10x5 mt ye kadar havuzları temizler. Sadece zemin temizliği yapar. Temizleme süresi sabit 2 saattir.

VORTEX TEMİZLEME ROBOTU ÖZELLİKLERİ;

Tüm havuz şekilleri ve tüm yüzeyler için kullanıma uygundur.

- Susuz ortamda otomatik motor koruma fonksiyonu vardır.
- Vortex etkisi fitre içinde son derece güçlü bir girdap yaratır.
- Tortular süspansiyon içinde kalır ve böylece filtrenin tıkanması engellenir. - Sonuç olarak tüm temizlik işlemi süresince sabit güç ve emiş sağlar. - Ayrıca, bu benzersiz motor konumu, kullanımı kolay filtre odacığına sahip ilk havuz temizleyicisini geliştirmiştir. - Tortular cihazın üst tarafında bulunan ayrı bir odacığa toplanır. - Sadece tek bir düğmeye basarak boşaltabilirsiniz. Bu sayede filtre hızlı ve hijyenik olarak temizlenir. - Garanti süresi 2 yıldır.



Vortex™ RV5400 Robot Süpürge Vortex™ RV5400 Robot Vacuum

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE054	Vortex™ RV5400 Robot Süpürge - 18 mt kablolu	19.2	2.500.00 €

12x6 mt ye kadar havuzları temizler. Uzaktan kumandası yoktur.

İKİ TEMİZLİK PROGRAMI

Zemini 1,5 saatte, zemin ile yan duvarları 2,5 saatte temizler. 4x4 çeker tekerler ile daha güçlü hareket eder. Susuz ortamda otomatik motor koruma fonksiyonu vardır. Taşıma arabası, kontrol ünitesi, filtre ve mini fırçasıyla verilir. Garanti süresi 3 yıldır.



Vortex™ RV5500 Robot Süpürge Vortex™ RV5500 Robot Vacuum

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE055	Vortex™ RV5500 Robot Süpürge - 21 mt kablolu	19.2	2.950.00 €

16x8 mt ye kadar havuzları temizler. Uzaktan kumandası vardır.

ÜÇ TEMİZLİK PROGRAMI

Zemin, yan duvarlar ve su seviyesi çizgisini temizler. / 4x4 çeker tekerler ile daha güçlü hareket eder. / Susuz ortamda otomatik motor koruma fonksiyonu vardır. / Kinekit enerji ile çalışan uzaktan kumandalı. / Filtre dolduğunda uyarma özellikli. / Yedi güne kadar ayarlanabilir temizlik süresi mevcuttur. / Taşıma arabası, kontrol ünitesi, filtre ve mini fırçasıyla verilir. / Garanti süresi 3 yıldır.



Vortex™ RV5600 Robot Süpürge Vortex™ RV5600 Robot Vacuum

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ /Ad.) Price(€ /pcs)
ATS HTE057	RV5600 Robot Süpürge - 25 mt kablolu	22.50	3.060.00 €

20x10 mt ye kadar havuzları temizler. Panel üzerinde uzaktan kumandası vardır.

RV 5600 ROBOT SÜPÜRGE ÖZELLİKLERİ

Zodiac araştırma merkezinde geliştirilen özel mikro işlemci, havuzunuzun boyutlarına ve şekline göre robotu yönlendirir ve temizlik için gereken süreyi otomatik olarak hesaplar. Yalnızca bir defa programlamanız yeter. Havuzun tüm özelliklerini hafızasında saklar. Tüm havuz şekilleri ve tüm yüzeyler için kullanıma uygundur. Optimum sürede hassas temizlik için bilgisayarla yönlendirme özelliği, yüksek emiş gücü, etkili ve kısa süreli temizlik periyotları için 3 adet yüksek performanslı motor. Uzaktan kumandasında; Havuzun belirli kısımlarını temizlemek için otomatik veya uzaktan kumanda modu, temizlenecek yüzeyleri seçmek için yalnızca taban veya taban ve yan duvarlar seçeneği vardır. Kalan temizlik süresini gösteren dijitalekran. Fırçalar havuz tabanı, yan duvarlar, su altı platformu ve su yüzeyinin en iyi şekilde temizlenmesi için otomatik olarak ayarlanır. Geniş 20 mikronluk filtre torbası en küçük birikinti parçalarını bile bırakmaz... Geniş temizleme eni (28 cm) tek bir hamlede mümkün olan en fazla birikintinin temizlenmesini sağlar. Patentli dişli aktarım sistemi, Is-Track System: Daha fazla güvenilirlik ve hassasiyet sağlar. Tutukluk veya su dışında çalışma durumunda elektronik motor koruma özelliği. Platform sistemi: Robot havuz kenarındaki platforma çıktığında otomatik olarak suya geri döner. Temizlik süresi 30 dakika aralıklarla 6 saate kadar sürer. Alüminyum taşıma arabası, kumanda kutusu ve bir kablo ile. Garanti süresi 2 yıldır.



Tüm havuz şekilleri ve tüm yüzeylerde kullanılabilen, son derece güçlü ve kullanımı kolay havuz temizleyicileri.

TÜM HAVUZ ŞEKİLLERİ VE TÜM YÜZEYLERDE

DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

TÜRKİYE
TEK DAĞITICISI

PANELLİ OTOMATİK KONTROL CİHAZLARI

Dahili Dozaj Pompalı PH-RH Ölçüm Cihazı (1000 m³ e kadar)

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€/Ad.) Price(€/pcs)
ATS HDS001	WPHRHD 03 10 / Otomatik Kontrol Cihazı	0.52x0.52x0.16	8.50	1.219.00 €

Asit (pH) ve dezenfektan (ORP) dozaj pompalı dijital oransal regülatör. Ölçüm aralığı 0-14 pH ve 0-1000 mV. Stand-by girişi, her pompada seviye kontrolü. İki işletme modu; Mod1; klor ve asit manuel besleme; Mode2;pHa göre asit ve klor (ph öncelikli) besleme. Dozaj pompası kapasitesi 10 lt/h 3 bar. Arkadan aydınlatmalı LCD ekran. PVDF pompa kafası. 2 adet NFIL60 filtre, 2 adet PEA prob tutucu, 1 adet EPHS pH probu, 1 adet ERHS redoks probu (ORP), 4 adet kalibrasyon sıvıları dahildir.

PH - RH Metreli Dozaj Pompalı Ölçüm Cihazı (2000 m³ e kadar)

ATS HDS002	VPO 02 17 / Otomatik Kontrol Cihazı	0.52x0.52x0.16	9.90	1.863.00 €
------------	-------------------------------------	----------------	------	------------

Asit (pH) ve dezenfektan (ORP) dozaj pompalı dijital oransal regülatör. Ölçüm aralığı 0-14 pH ve 0-1000 mV. Stand-by girişi, her pompada seviye kontrolü. İki işletme modu; Mod1; klor ve asit manuel besleme; Mode2;pHa göre asit ve klor (ph öncelikli) besleme. Dozaj pompası kapasitesi 10 lt/h 3 bar. Arkadan aydınlatmalı LCD ekran. PVDF pompa kafası. 2 adet NFIL60 filtre, 2 adet PEA prob tutucu, 1 adet EPHS pH probu, 1 adet ERHS redoks probu (ORP), 4 adet kalibrasyon sıvıları dahildir.

PH/RH Ölçüm Cihazı

ATS HDS003	LPHRH 04 14 PH ve 0-1000 mV / Ölçüm Cihazı	0.52x0.52x0.16	7.70	1.397.00 €
------------	--	----------------	------	------------

LPHRH / 0-14 pH ve 0-1000 mV ölçüm aralıklı. on/off, çift display (7sutr LED ekran) pH ve redoks ölçüm cihazı. IP 65 koruma. 2 adet NFIL60 filtre, 2 adet PEA prob tutucu, 1 adet EPHS pH Probu, 1 adet ERHS redoks probu (ORP), 4 adet kalibrasyon sıvıları dahildir.

Dahili PH / RH Metreli Dozaj Pompalı Ölçüm Cihazı

ATS HDS004	VPO 02 17 Dahili PH / RH Metreli	0.52x0.52x0.16	7.70	954.50 €
------------	----------------------------------	----------------	------	----------

2 bar 17 lt/h. dahili pH metre ile oransal kontrollu. dijital göstergeli, şamandıra girişi ve seviye şamandıralı, 220 VAC. 16W. PVDF pompa kafası, emiş filtresi, basma ejektörü, 4x6 emme-basma-degassing hortumları ile komple. 1 adet NFIL60 filtre, 1 adet PEA prob tutucu, 1 adet EPHS pH probu, 3 adet kalibrasyon sıvıları dahildir.

ATS HDS005	VPO 02 17 Dahili PH / RH Metreli	0.52x0.52x0.16	7.70	943.00 €
------------	----------------------------------	----------------	------	----------

2 bar 17 lt/h. dahili redoksmetre (ORP) ile oransal kontrollu, dijital göstergeli, şamandıra girişi ve seviye şamandıralı, 220 VAC. 16W. PVDF pompa kafası, emiş filtresi, basma ejektörü, 4x6 emme-basma-degassing hortumları ile komple 1 adet NFIL60 filtre, 1 adet PEA prob tutucu, 1 adet ERHS redoks probu (ORP), 1 adet kalibrasyon sıvısı dahildir.

Dahili Dozaj Pompalı PH-RH Ölçüm Cihazı (1000 m³ e kadar)

ATS HDS006	WPHRHD 03 10 / Otomatik Kontrol Cihazı	0.32x0.24x0.28	3.00	788.00 €
------------	--	----------------	------	----------

Asit (pH) ve dezenfektan (ORP) dozaj pompalı dijital oransal regülatör. Ölçüm aralığı 0-14 pH ve 0-1000 mV. Stand-by girişi, her pompada seviye kontrolü. İki işletme modu; Mod1; klor ve asit manuel besleme; Mode2;pHa göre asit ve klor(ph öncelikli) besleme. Dozaj pompası kapasitesi 10 lt/h 3 bar. Arkadan aydınlatmalı LCD ekran. PVDF pompa kafası.

OTOMATİK KONTROL CİHAZLARI

Dahili PH Metreli Dozaj Pompalı Ölçüm Cihazı

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HDS007	VPH 02 Bar 17 lt/h Dahili PH Metreli	0.32x0.18x0.21	2.20	867.00 €
ATS HDS008	VPH 03 Bar 10 lt/h Dahili PH Metreli	0.32x0.18x0.21	2.20	743.00 €
ATS HDS009	VPH 07 Bar 06 lt/h Dahili PH Metreli	0.32x0.18x0.21	2.20	743.00 €

Dahili pH metre ile oransal kontrollü, dijital göstergeli, şamandıra girişli ve seviye şamandıralı. 220 VAC. 16W. PVDF pompa kafası, emiş filtresi, basma ejektörü, 4x6 emme-basma-degassing hortumları ile komple.

PH/RH Ölçüm Cihazı / PH / RH Measuring Device

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HDS013	LPHRH 04 14 PH ve 0-1000 mV / Ölçüm Cihazı	0.32x0.24x0.28	3.00	1.133.00 €

LPHRH / 0-14 pH ve 0-1000 mV ölçüm aralıklı. on/off. çift display (7sıtrı LED ekran) pH ve redoks ölçüm cihazı. IP 65 koruma.

FCE / FCLE Dozaj Pompası / FCE / FCLE Dosing pump

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	FCE	FCLE
				Anahtarsız	Anahtarlı
				Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HDS014	FCE 05 05 / 5 bar 5 lt/h - 2.5 bar 7 lt/h - 1 bar 8 lt/h	0.19x0.19x0.24	2.20	163.00 €	248.00 €
ATS HDS015	FCE 03 07 / 7 bar 3 lt/h - 3.5 bar 4 lt/h - 1 bar 6 lt/h	0.19x0.19x0.24	2.20	163.00 €	248.00 €
ATS HDS016	FCE 1.5 12 / 12 bar 1.5 lt/h - 6 bar 2.5 lt/h - 1 bar 5 lt/h	0.19x0.19x0.24	2.20	163.00 €	248.00 €

On-off kumandalı, manuel frekans ile debi ayarlı, 1/10 divider modu. 220 VAC, 16W. analog kontrollü, Polipropilen, emiş filtresi, basma ejektörü, 4x6 emme-basma-degassing hortumları ile komple.

VCO / VCL Dozaj Pompası / VCO / VCL Dosing pump

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	VCO	VCL
				Anahtarsız	Anahtarlı
				Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HDS017	VCO 03 10 / 3 bar 10 lt/h - 2 bar 11 lt/h - 1 bar 13 lt/h	0.18x0.20x0.33	2.20	307.00 €	448.50 €
ATS HDS018	VCO 02 17 / 2 bar 17 lt/h - 1 bar 18 lt/h - 0 bar 19 lt/h	0.18x0.20x0.33	2.20	420.00 €	573.00 €
ATS HDS019	VCO 05 10 / 5 bar 10 lt/h - 2 bar 13 lt/h - 1 bar 15 lt/h	0.18x0.20x0.33	2.20	363.00 €	512.00 €
ATS HDS020	VCO 10 10 / 10 bar 10 lt/h - 5 bar 13 lt/h - 1 bar 20 lt/h	0.18x0.20x0.33	2.20	420.00 €	573.00 €
ATS HDS021	VCO 07 06 / 7 bar 6 lt/h - 3 bar 9 lt/h - 1 bar 12 lt/h	0.18x0.20x0.33	2.20	307.00 €	448.00 €
ATS HDS022	VCO 15 04 / 15 bar 4 lt/h - 5 bar 7.5 lt/h - 1 bar 12 lt/h	0.18x0.20x0.33	2.20	363.00 €	512.00 €
ATS HDS023	VCO 18 02 / 18 bar 2 lt/h - 6 bar 4 lt/h - 1 bar 8 lt/h	0.18x0.20x0.33	2.20	363.00 €	512.00 €

On-off kumandalı, manuel frekans ile debi ayarlı, 1/10 divider modu. 220 VAC. 16-22W. analog kontrollü, Polipropilen, emiş filtresi, basma ejektörü, 4x6 / 4x8 / 6x8 emme-basma-degassing hortumları ile komple.

TCO / TCL Dozaj Pompası / TCO / TCL Dosing pump

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	TCO	TCL
				Anahtarsız	Anahtarlı
				Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HDS024	TCO 03 30 / 3 bar 30 lt/h - 1 bar 35 lt/h - 0 bar 15 lt/h	0.34x0.28x0.24	5.70	726.00 €	937.00 €
ATS HDS025	TCO 04 20 / 4 bar 20 lt/h - 1.5 bar 25 lt/h - 0 bar 38 lt/h	0.34x0.28x0.24	5.70	575.00 €	770.00 €
ATS HDS026	TCO 01 50 / 1 bar 50 lt/h - 0 bar 57 lt/h	0.34x0.28x0.24	5.70	726.00 €	937.50 €

3 bar 30 lt/h, On-off kumandalı, manuel frekans ile debi ayarlı, 220 VAC. 27W. analog kontrollü, duvar montajına uygun, mikrosesör teknolojili, PVDF pompa kafası, emiş filtresi, basma ejektörü, 6x8 / 8x12 emme-basma-degassing hortumları ile komple.

YEDEK ÜRÜNLER

PH Probu - Redoks Probu / PH Prob - Redoks Prob

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HDS040	EPHS 0.8 mt Kablolu - Ph Probu	0.20x0.07x0.06	-	125.00 €
ATS HDS041	EPHM 4.5 mt Kablolu - Ph Probu	0.20x0.07x0.06	-	170.00 €
ATS HDS042	EPHL 15.0 mt Kablolu - Ph Probu	0.20x0.07x0.06	-	204.00 €
ATS HDS043	ERHS 0.8 mt Kablolu - cl Probu	0.20x0.07x0.06	-	135.00 €
ATS HDS044	ERHM 4.5 mt Kablolu - cl Probu	0.20x0.07x0.06	-	180.00 €
ATS HDS045	ERHL 15.0 mt Kablolu - cl Probu	0.20x0.07x0.06	-	207.00 €

Ph Probu: 7bar-70 C (3.5bar-80 C), 0-14 ph ölçüm aralıklı, epoksi gövdeli, BNC bağlantılı, 12mm çapında, min. 100 mikro siemens çalışma iletkenlikli. Redoks Probu: 7bar-70 C (3.5bar-80 C), 0-1000 mV ölçüm aralıklı, epoksi gövdeli, BNC bağlantılı, 12mm çapında.

Filtre / Filter

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HDS046	NFIL60 5", 60 mikron, off-line, 5 bar 65C, 6x8, PP gövde	0.23x0.09x0.19	0.20	68.00 €

Seviye Sensörlü Prob Haznesi / Probe Chamber with Level Sensor

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HDS047	NPED 4, PP gövde. 6x8. BNC bağlantılı seviye sensörü 2 Adet Ø12 Prob girişli 50oC / 5 bar. off-line prob hazneli.	226.00 €

Prob Tutucu / Probe Holder

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HDS048	PEA 1/2", Boruya monte tip, 5 bar 65C. PVDF line	14.00 €

Kalibrasyon Sıvıları / Calibration Fluids

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HDS049	BSD 650 mV . 50 ml	18.50 €
ATS HDS050	BSA 4 ph . 50 ml	13.00 €
ATS HDS051	BSB 7 ph . 50 ml	13.00 €
ATS HDS052	BSC 9 ph . 50 ml	13.00 €

Çekvalfler / Checkvalves

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HDS053	Emiş Filtresi 1/2", 4x6 Hortum bağlantı rakorlu, PVDF çekvalfli	29.50 €
ATS HDS054	Basma Enjektörü 1/2", 4x6 Hortum bağlantı rakorlu, PVDF çekvalfli	30.00 €
ATS HDS055	Pompa Kafası Çekvalfi 3/8", 4x6 Hortum bağlantı rakorlu, PP. seramik bilyeli	16.50 €

Seviye Sensörü / Level Probes

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS HDS056	Seviye Sensörü BNC bağlantı. 2 mt kablolu - Yeni Tip	28.00 €
ATS HDS057	Seviye Sensörü BNC bağlantı. 2 mt kablolu	28.00 €

PANELLİ OTOMATİK KONTROL CİHAZLARI

AnTech  Made in Turkey



- 60x90 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
- Poolsaver Tetra
- Pislik tutucu ön filtre
- Elektrot akış hücresi
- Giriş - çıkış rekorları (6x8 mm) ve numune alma vanası
- Kalibrasyon sıvaları ve kalibrasyon rafı
- pH ve ORP elektrodu

Otomatik Kontrol Sistemi 02 (pH - ORP) / Automatic Control System 02 (pH - ORP)

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	m ³	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS ANT02-750E	Havuz Kontrol Sistemi 2E 2 X LARA A 10L/5Bar Pompalı	0-1000	96x66x16	11.95	1.420.00 €
ATS ANT02-1500E	Havuz Kontrol Sistemi 2E 2 X NOVA A 25L/5Bar Pompalı	0-2000	96x66x16	13.50	1.820.00 €

NOT: Sıvı seviye kontrollü modeller için sipariş esnasında 2 adet SIVI SEVİYE TAKIMI PP ilave ediniz (26 € / Adet)



- 45x60 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
- Poolsaver Tetra
- 2 adet 5L/5B Nano A Dozaj Pompası
- Çift girişli elektrod haznesi
- Kalibrasyon sıvaları ve kalibrasyon rafı
- pH ve ORP elektrodu

Otomatik Kontrol Sistemi 03 (pH - ORP) / Automatic Control System 03 (pH - ORP)

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	m ³	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS ANT03-E	E Havuz Kontrol Sistemi 3E 2 adet 5L/5Bar Nano Dozaj Pompalı	0-500	65x51x16	8.40	1.055.00 €

PANELLİ OTOMATİK KONTROL CİHAZLARI

AnTech  Made in Turkey



- 50x75 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
- Poolsaver Tetra
- 2 adet seviye sensör girişi, 1 adet akış şartel girişi
- 2 adet 5L/10B Optima A Dozaj Pompası
- Çift girişli elektrod haznesi
- Kalibrasyon sıvaları ve kalibrasyon rafı
- pH ve ORP elektrodu

Otomatik Kontrol Sistemi 05 (pH - ORP) / Automatic Control System 05 (pH - ORP)

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	m ³	Koli Ebat Box Size	Kg/Adet Kg/Pcs	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS ANT05-E	Havuz Kontrol Sistemi 5E 2 adet 5L/10 Bar Optima A Dozaj Pompalı	0-500	96x66x16	7.05	1.110.00 €

Otomatik Kontrol Cihazları Yedek Parçaları Automatic Control Devices Spare Parts

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS ANT-Y1	ELEKTROD PH 1M E	105.00 €
ATS ANT-Y2	Y2 ELEKTROD ORP 1M E	113.00 €
ATS ANT-Y3	DOZAJ POMPA BASMA TAKIMI 4x6 V	16.00 €
ATS ANT-Y4	DOZAJ POMPA EMİS TAKIMI 4X6 V	21.00 €
ATS ANT-Y5	DOZAJ POMPA KAFA TAKIMI 40 V	45.00 €
ATS ANT-Y6	DOZAJ POMPA KAFA TAKIMI 50 V	45.00 €
ATS ANT-Y7	DOZAJ POMPA KAFA TAKIMI 3 V	35.00 €



ATS ANT-Y2



ATS ANT-Y3



ATS ANT-Y5



ATS ANT-Y6



ATS ANT-Y7



ATS ANT-Y4


OZON JENERATÖRLERİ



EKO SETLER Jeneratör Dahil (Verim %20) ECO SETS Including Generator (Efficiency 20%)

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Havuz Kapasitesi Pool Capacity	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS OZECO001	DO1 1g/h OZON JENERATÖRÜ + ECO SET	1-10 m ³ arası	1.263.00 €
ATS OZECO002	DO3 3g/h OZON JENERATÖRÜ + ECO SET	11-30 m ³ arası	1.337.00 €
ATS OZECO003	DO5 5g/h OZON JENERATÖRÜ + ECO SET	31-50 m ³ arası	1.428.00 €
ATS OZECO004	DO7 7g/h OZON JENERATÖRÜ + ECO SET	51-70 m ³ arası	1.500.00 €
ATS OZECO005	DO10 10g/h OZON JENERATÖRÜ + ECO SET	71-100 m ³ arası	1.546.00 €
ATS OZECO006	DO15 15g/h OZON JENERATÖRÜ + ECO SET	101-150 m ³ arası	1.620.00 €

EVSEL HAVUZLAR İÇİN VENTURİ BY-PASS MONTAJ ŞEMASI




Besi hattı üzerine kurlacak venturi by-pass kollektörü vasıtası ile Gaz halindeki ozon suya karıştırılır.
Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenecektir.
Kabarcık çıkışı makine dairesine en yakın besi yada besilerden gözlemlenir.
Evsel ve küçük havuzlarda tavsiye edilen bir yöntemdir.
Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
Otomatik dozaj sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.



MİNİ SETLER Jeneratör Dahil (Verim %45) MINI SETS Including Generator (Efficiency 45%)

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Havuz Kapasitesi Pool Capacity	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS OZMINI001	DO01 1g/h OZON JENERATÖRÜ + MİNİ SET	1-10 m ³ arası	1.583.00 €
ATS OZMINI002	DO03 3g/h OZON JENERATÖRÜ + MİNİ SET	11-30 m ³ arası	1.657.00 €
ATS OZMINI003	DO05 5g/h OZON JENERATÖRÜ + MİNİ SET	31-50 m ³ arası	1.748.00 €
ATS OZMINI004	DO07 7g/h OZON JENERATÖRÜ + MİNİ SET	51-70 m ³ arası	1.821.00 €
ATS OZMINI005	DO010 10g/h OZON JENERATÖRÜ + MİNİ SET	71-100 m ³ arası	1.867.00 €
ATS OZMINI006	DO015 15g/h OZON JENERATÖRÜ + MİNİ SET	101-150 m ³ arası	1.932.00 €

DOZON MİNİ DEGAZÖR MONTAJ ŞEMASI



Besi hattı üzerine kurlacak venturi by-pass kollektörü vasıtası ile gaz halindeki ozon suya karıştırılır.
Venturi sonrası konumlandırılan mini degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye edilerek imha modülüne alınır.
Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
Yoğun olmayan kullanıma sahip kapalı havuzlarda tavsiye edilen bir yöntemdir.
Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
Otomatik dozaj sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.


OZON JENERATÖRLERİ



MİDİ SETLER Jeneratör Dahil (Verim %65) MIDI SETS Including Generator (Efficiency 65%)

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Havuz Kapasitesi Pool Capacity	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS OZMIDI001	DO1 1g/h OZON JENERATÖRÜ + MİDİ SET	1-10 m ³ arası	2.761.00 €
ATS OZMIDI002	DO3 3g/h OZON JENERATÖRÜ + MİDİ SET	11-30 m ³ arası	2.835.00 €
ATS OZMIDI003	DO5 5g/h OZON JENERATÖRÜ + MİDİ SET	31-50 m ³ arası	2.926.00 €
ATS OZMIDI004	DO7 7g/h OZON JENERATÖRÜ + MİDİ SET	51-70 m ³ arası	3.000.00 €
ATS OZMIDI005	DO10 10g/h OZON JENERATÖRÜ + MİDİ SET	71-100 m ³ arası	3.045.00 €
ATS OZMIDI006	DO15 15g/h OZON JENERATÖRÜ + MİDİ SET	101-150 m ³ arası	3.111.00 €
ATS OZMIDI007	DO20 10g/h OZON JENERATÖRÜ + MİDİ SET	151-200 m ³ arası	3.637.00 €
ATS OZMIDI008	DO25 25g/h OZON JENERATÖRÜ + MİDİ SET	201-250 m ³ arası	3.686.00 €
ATS OZMIDI009	DO30 30g/h OZON JENERATÖRÜ + MİDİ SET	251-300 m ³ arası	3.735.00 €

DOZON MİDİ DEGAZÖR MONTAJ ŞEMASI




Besi hattı üzerine kurulacak venturi by-pass kollektörü vasıtası ile gaz halindeki ozon suya karıştırılır.
Venturi sonrası konumlandırılan degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye edilerek imha modülüne alınır.
Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
Yoğun kullanıma sahip kapalı havuzlarda tavsiye edilen bir yöntemdir.
Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
Otomatik dozaj sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.



MAXİ SETLER Jeneratör Dahil (Verim %80) MAXI SETS Including Generator (Efficiency 80%)

Kod Code	Malzeme Cinsi Description	Havuz Kapasitesi Pool Capacity	Fiyat(€ / Ad.) Price(€ / pcs)
ATS OZMAXI001	DO01 1g/h OZON JENERATÖRÜ + MAXİ SET	1-10 m ³ arası	4.400.00 €
ATS OZMAXI002	DO03 3g/h OZON JENERATÖRÜ + MAXİ SET	11-30 m ³ arası	4.477.00 €
ATS OZMAXI003	DO05 5g/h OZON JENERATÖRÜ + MAXİ SET	31-50 m ³ arası	4.569.00 €
ATS OZMAXI004	DO07 7g/h OZON JENERATÖRÜ + MAXİ SET	51-70 m ³ arası	4.641.00 €
ATS OZMAXI005	DO10 10g/h OZON JENERATÖRÜ + MAXİ SET	71-100 m ³ arası	4.687.00 €
ATS OZMAXI006	DO15 15g/h OZON JENERATÖRÜ + MAXİ SET	101-150 m ³ arası	4.753.00 €
ATS OZMAXI007	DO20 10g/h OZON JENERATÖRÜ + MAXİ SET	151-200 m ³ arası	5.278.00 €
ATS OZMAXI008	DO25 25g/h OZON JENERATÖRÜ + MAXİ SET	201-250 m ³ arası	5.328.00 €
ATS OZMAXI009	DO30 30g/h OZON JENERATÖRÜ + MAXİ SET	251-300 m ³ arası	5.377.00 €

DOZON MAXİ DEGAZÖR MONTAJ ŞEMASI



Besi hattı üzerine kurlacak venturi by-pass kollektörü vasıtası ile gaz halindeki ozon suya karıştırılır.
Venturi sonrası konumlandırılan degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye edilerek imha modülüne alınır.
Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
Yoğun kullanıma sahip kapalı havuzlarda tavsiye edilen bir yöntemdir.
Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır. Otomatik dozaj sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.